Conociendo tus Medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2: Agonistas GLP-1

Esta serie es una colaboración de los endocrinólogos en entrenamiento de los programas del Hospital Municipal de San Juan, el Hospital Universitario y el Comité de EducaciÃ3n a la Comunidad de la Sociedad Puertorriqueña de EndocrinologÃa y DiabetologÃa.

Nota: Es importante destacar que no existe ningÃon medicamento genérico de esta clase aprobado y supervisado por la FDA para manejo de Diabetes Mellitus u Obesidad mercadeado bajo los nombres semaglutide o tirzepatide y despachado en forma de jeringuilla. La FDA no garantiza la pureza, eficacia o seguridad se esas formulaciones.





NOMBRES COMERCIALES Y GENÉRICOS

- Semaglutide (Ozempic, Rybelsus)
- Dulaglutide (Trulicity)
- Exenatide (Byetta Bydureon Bcise)
- Liraglutide (Victoza)

Lixisenatide (Adlyxin)
 Sociedad Puertorriqueña de EndocrinologÃa y DiabetologÃa - para uso educativo solamente
 Lixisenatide + Insulina Glargine (Soliqua)

MEDICAMENTOS PARA LA DIABET AGONISTAS DEL RECEPTOR DE G



INDICACIONES

 Manejo de Diabetes Mellitus Tipo 2 con hi alta) que no se ha podido manejar con die



MANERAS CORRECTAS DE USO

- Comenzar en la dosis más baja (de tolera aumento hasta alcanzar la dosis de mante terapéutica recetada por su médico
- De esta manera se minimizan los efectos gastrintestinales.
- Formulación Oral:
 - Una tableta diaria, 30 minutos antes de

del día.

MEDICAMENTOS PARA LA DIABET AGONISTAS DEL RECEPTOR DE G



PRECAUCIONES

- Reflujo gástrico
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea/Estreñimiento
- Dolor abdominal
- Colelitiasis y Colecistitis (piedras en la ve
- Uso concomitante con medicamentos que la enzima DPP-4
- Historial médico de gastroparesis
- Historial médico de diabetes tipo 1
- Historial médico de pancreatitis
- Historial de retinopatía (semaglutide, dula

llistanial matalias (managanal a famallism) da



Author spedarticulos		