

Conociendo tus Medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2: Inhibidores de Peptidil Peptidasa-4 (DPP-4)

Esta serie es una colaboraci3n de los endocrin3logos en entrenamiento de los programas del Hospital Municipal de San Juan, el Hospital Universitario y el Comit3 de Educaci3n a la Comunidad de la Sociedad Puertorriquea de EndocrinologAa y DiabetologAa.

MEDICAMENTOS PARA INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL-PEPTIDASA-4



NOMBRES COMERCIALES Y GEN

- Saxagliptina (Onglyza)
- Sitagliptina (Januvia)
- Linagliptina (Tradjenta)

MEDICAMENTOS PARA INHIBIDORES DE LA ENZIMA (DPP-4)



INDICACIONES

- Se utiliza como segunda línea en el manejo de Diabetes Mellitus tipo 2 cuando no se ha podido manejar con monoterapia (ejemplo: metformina).



MANERAS CORRECTAS DE USO

- Si se utiliza solo (monoterapia).

MEDICAMENTOS PARA INHIBIDORES DE LA ENZIMA (DPP-



PRECAUCIONES

- Infección del tracto respiratorio
- Dolor en las articulaciones
- Dolor de cabeza
- Pancreatitis
- Enfermedad bullosa de la piel
- Según estudios realizados

aumentar el riesgo de exacerbación
existente

Author
spedarticulos